





TSED STANDART EVAPORATÖRLER

TSED STANDARD EVAPORATORS



Lamel Aralığı <i>Fin Spacing</i>	Model <i>Type</i>	Kapasite <i>Capacity</i>			Yüzey Alanı <i>Surface Area</i>	Hava Debisi <i>Airflow Rate</i>	Fanlar <i>Fans</i>						Elektrikli Defrost <i>Electric Defrost</i>			Boyutlar <i>Dimensions</i>			Giriş Bağlantısı <i>Inlet Diameter</i>	Çıkış Bağlantısı <i>Outlet Diameter</i>
		SC1 *Te = 0°C *To = 10°C	SC2 *Te = -8°C *To = 0°C	SC3 *Te = -25°C *To = -18°C			Faz - Voltaj - Frekans <i>Phase Voltage Frequency</i>	Adet <i>Piece</i>	Çap <i>Diameter</i>	Güç <i>Power</i>	Akım <i>Current</i>	Üfleme Mesafesi <i>Air Throw</i>	E1		E2					
													Batarya <i>Coil</i>	Batarya <i>Coil</i>	Drenaj Tavaşı <i>Drip Tray</i>	L	W	H		
4	TSED 30.11.4	3,19	2,10	-	11,8	1150	1 ~ 230V - 50Hz	1	300	0,062	0,28	2x3	6x170	-	-	758	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 30.12.4	3,52	2,36	-	15,7	1043	1 ~ 230V - 50Hz	1	300	0,062	0,28	2x3	6x170	-	-	758	969	321	1/2"	1/2"
	TSED 30.21.4	6,40	4,22	-	23,6	2249	1 ~ 230V - 50Hz	2	300	0,124	0,56	2x3,5	6x260	-	-	1160	842	321	1/2"	5/8"
	TSED 30.22.4	7,06	4,75	-	31,4	2035	1 ~ 230V - 50Hz	2	300	0,124	0,56	2x3,5	6x260	-	-	1160	969	321	1/2"	5/8"
	TSED 30.31.4	10,28	7,01	-	35,3	3354	1 ~ 230V - 50Hz	3	300	0,186	0,84	2x4	6x400	-	-	1561	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.32.4	10,92	7,47	-	47,0	3034	1 ~ 230V - 50Hz	3	300	0,186	0,84	2x4	6x400	-	-	1561	969	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.41.4	13,60	9,22	-	47,0	4456	1 ~ 230V - 50Hz	4	300	0,248	1,12	2x5	6x600	-	-	1962	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 30.42.4	14,56	9,98	-	62,7	4029	1 ~ 230V - 50Hz	4	300	0,248	1,12	2x5	6x600	-	-	1962	969	321	1/2"	7/8"
6	TSED 30.11.6	2,76	1,80	1,44	8,3	1219	1 ~ 230V - 50Hz	1	300	0,062	0,28	2x3,5	6x170	6x170	2x170	758	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 30.12.6	3,23	2,14	1,72	11,1	1118	1 ~ 230V - 50Hz	1	300	0,062	0,28	2x3,5	6x170	6x170	2x170	758	969	321	1/2"	1/2"
	TSED 30.21.6	5,52	3,61	2,88	16,6	2389	1 ~ 230V - 50Hz	2	300	0,124	0,56	2x4	6x260	6x260	2x260	1160	842	321	1/2"	5/8"
	TSED 30.22.6	6,47	4,31	2,86	22,0	2187	1 ~ 230V - 50Hz	2	300	0,124	0,56	2x4	6x260	6x260	2x260	1160	969	321	1/2"	5/8"
	TSED 30.31.6	9,18	6,19	4,86	24,8	3570	1 ~ 230V - 50Hz	3	300	0,186	0,84	2x4	6x400	6x400	2x400	1561	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.32.6	10,22	6,98	5,49	33,0	3255	1 ~ 230V - 50Hz	3	300	0,186	0,84	2x4,5	6x400	6x400	2x400	1561	969	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.41.6	12,10	8,02	6,34	33,0	4735	1 ~ 230V - 50Hz	4	300	0,248	1,12	2x5,5	6x600	6x600	2x600	1962	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.42.6	13,59	9,23	7,32	44,0	4324	1 ~ 230V - 50Hz	4	300	0,248	1,12	2x5,5	6x600	6x600	2x600	1962	969	321	1/2"	7/8"
8	TSED 30.11.8	2,07	1,35	1,08	6,3	1269	1 ~ 230V - 50Hz	1	300	0,062	0,28	2x3,5	6x170	6x170	2x170	758	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 30.12.8	2,42	1,60	1,29	8,3	1168	1 ~ 230V - 50Hz	1	300	0,062	0,28	2x3,5	6x170	6x170	2x170	758	969	321	1/2"	1/2"
	TSED 30.21.8	4,14	2,71	2,16	12,4	2439	1 ~ 230V - 50Hz	2	300	0,124	0,56	2x4	6x260	6x260	2x260	1160	842	321	1/2"	5/8"
	TSED 30.22.8	4,85	3,23	2,14	16,6	2237	1 ~ 230V - 50Hz	2	300	0,124	0,56	2x4	6x260	6x260	2x260	1160	969	321	1/2"	5/8"
	TSED 30.31.8	6,89	4,64	3,65	18,6	3620	1 ~ 230V - 50Hz	3	300	0,186	0,84	2x4	6x400	6x400	2x400	1561	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.32.8	7,67	5,23	4,12	24,8	3305	1 ~ 230V - 50Hz	3	300	0,186	0,84	2x4,5	6x400	6x400	2x400	1561	969	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.41.8	9,08	6,01	4,76	24,8	4785	1 ~ 230V - 50Hz	4	300	0,248	1,12	2x5,5	6x600	6x600	2x600	1962	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 30.42.8	10,19	6,92	5,49	33,0	4374	1 ~ 230V - 50Hz	4	300	0,248	1,12	2x5,5	6x600	6x600	2x600	1962	969	321	1/2"	7/8"
4	TSED 35.11.4	4,91	3,34	-	14,8	1776	1 ~ 230V - 50Hz	1	350	0,165	0,73	2x4	6x200	-	-	861	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 35.12.4	5,22	3,56	-	19,7	1560	1 ~ 230V - 50Hz	1	350	0,165	0,73	2x4	6x200	-	-	861	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 35.21.4	9,86	6,72	-	29,4	3502	1 ~ 230V - 50Hz	2	350	0,330	1,46	2x6	6x300	-	-	1361	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 35.22.4	10,50	7,19	-	39,2	3071	1 ~ 230V - 50Hz	2	350	0,330	1,46	2x6	6x300	-	-	1361	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 35.31.4	14,81	10,10	-	44,1	5228	1 ~ 230V - 50Hz	3	350	0,495	2,19	2x7	6x520	-	-	1861	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 35.32.4	15,78	10,82	-	58,8	4581	1 ~ 230V - 50Hz	3	350	0,495	2,19	2x7	6x520	-	-	1861	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 35.41.4	20,14	13,65	-	58,8	6964	1 ~ 230V - 50Hz	4	350	0,660	2,92	2x7,5	6x650	-	-	2363	842	321	1/2"	1 1/8"
	TSED 35.42.4	20,02	14,29	-	78,3	6091	1 ~ 230V - 50Hz	4	350	0,660	2,92	2x7,5	6x650	-	-	2363	842	321	5/8"	1 1/8"
6	TSED 35.11.6	4,39	2,92	2,28	10,4	1924	1 ~ 230V - 50Hz	1	350	0,165	0,73	2x4,5	6x200	6x200	2x200	861	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 35.12.6	4,91	3,33	2,60	13,8	1711	1 ~ 230V - 50Hz	1	350	0,165	0,73	2x4,5	6x200	6x200	2x200	861	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 35.21.6	8,82	5,87	4,60	20,7	3798	1 ~ 230V - 50Hz	2	350	0,330	1,46	2x6	6x300	6x300	2x300	1361	842	321	1/2"	5/8"
	TSED 35.22.6	9,86	6,72	5,28	27,5	3371	1 ~ 230V - 50Hz	2	350	0,330	1,46	2x6	6x300	6x300	2x300	1361	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 35.31.6	13,24	8,83	6,92	31,0	5672	1 ~ 230V - 50Hz	3	350	0,495	2,19	2x7,5	6x520	6x520	2x520	1861	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 35.32.6	14,82	10,11	7,97	41,3	5032	1 ~ 230V - 50Hz	3	350	0,495	2,19	2x7,5	6x520	6x520	2x520	1861	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 35.41.6	18,12	12,26	9,73	41,3	7545	1 ~ 230V - 50Hz	4	350	0,660	2,92	2x8,5	6x650	6x650	2x650	2363	842	321	1/2"	1 1/8"
	TSED 35.42.6	19,45	13,49	10,60	55,0	6692	1 ~ 230V - 50Hz	4	350	0,660	2,92	2x8,5	6x650	6x650	2x650	2363	842	321	1/2"	1 1/8"
8	TSED 35.11.8	3,30	2,19	1,71	7,8	1974	1 ~ 230V - 50Hz	1	350	0,165	0,73	2x4,5	6x200	6x200	2x200	861	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 35.12.8	3,68	2,50	1,95	10,4	1761	1 ~ 230V - 50Hz	1	350	0,165	0,73	2x4,5	6x200	6x200	2x200	861	842	321	1/2"	1/2"
	TSED 35.21.8	6,61	4,40	3,45	15,5	3848	1 ~ 230V - 50Hz	2	350	0,330	1,46	2x6	6x300	6x300	2x300	1361	842	321	1/2"	5/8"
	TSED 35.22.8	7,40	5,04	3,96	20,7	3421	1 ~ 230V - 50Hz	2	350	0,330	1,46	2x6	6x300	6x300	2x300	1361	842	321	1/2"	3/4"
	TSED 35.31.8	9,93	6,62	5,19	23,2	5722	1 ~ 230V - 50Hz	3	350	0,495	2,19	2x7,5	6x520	6x520	2x520	1861	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 35.32.8	11,12	7,58	5,98	31,0	5082	1 ~ 230V - 50Hz	3	350	0,495	2,19	2x7,5	6x520	6x520	2x520	1861	842	321	1/2"	7/8"
	TSED 35.41.8	13,59	9,19	7,30	31,0	7595	1 ~ 230V - 50Hz	4	350	0,660	2,92	2x8,5	6x650	6x650	2x650	2363	842	321	1/2"	1 1/8"
	TSED 35.42.8	14,59	10,12	7,95	41,2	6742	1 ~ 230V - 50Hz	4	350	0,660	2,92	2x8,5	6x650	6x650	2x650	2363	842	321	1/2"	1 1/8"

4	TSED 40.11.4	7,84	5,13	-	31,2	3045	1 ~ 230V - 50Hz	1	400	0,160	0,73	2x6,5	8x230	-	-	1011	1122	377	1/2"	5/8"
	TSED 40.12.4	8,87	6,00	-	41,5	2783	1 ~ 230V - 50Hz	1	400	0,160	0,73	2x6,5	8x230	-	-	1011	1260	377	1/2"	5/8"
	TSED 40.21.4	16,28	11,09	-	62,2	6047	1 ~ 230V - 50Hz	2	400	0,320	1,46	2x7,5	8x400	-	-	1661	1122	377	1/2"	7/8"
	TSED 40.22.4	18,11	12,39	-	82,9	5516	1 ~ 230V - 50Hz	2	400	0,320	1,46	2x7,5	8x400	-	-	1661	1260	377	1/2"	7/8"
	TSED 40.31.4	24,88	16,79	-	93,3	9046	1 ~ 230V - 50Hz	3	400	0,480	2,19	2x9	8x650	-	-	2311	1122	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.32.4	26,83	18,04	-	124,3	8248	1 ~ 230V - 50Hz	3	400	0,480	2,19	2x9	8x650	-	-	2311	1260	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.41.4	33,24	22,43	-	124,3	12045	1 ~ 230V - 50Hz	4	400	0,640	2,92	2x11	8x850	-	-	2961	1122	377	5/8"	1 3/8"
	TSED 40.42.4	35,08	24,13	-	165,8	10967	1 ~ 230V - 50Hz	4	400	0,640	2,92	2x11	8x850	-	-	2961	1260	377	3/4"	1 3/8"
6	TSED 40.11.6	6,57	4,25	3,33	21,5	3210	1 ~ 230V - 50Hz	1	400	0,160	0,73	2x6,5	8x230	8x230	2x230	1011	1122	377	1/2"	1/2"
	TSED 40.12.6	7,80	5,30	4,19	28,6	2977	1 ~ 230V - 50Hz	1	400	0,160	0,73	2x6,5	8x230	8x230	2x230	1011	1260	377	1/2"	5/8"
	TSED 40.21.6	14,22	9,58	7,46	42,8	6378	1 ~ 230V - 50Hz	2	400	0,320	1,46	2x8	8x400	8x400	2x400	1661	1122	377	1/2"	7/8"
	TSED 40.22.6	16,59	11,29	8,98	57,1	5904	1 ~ 230V - 50Hz	2	400	0,320	1,46	2x8	8x400	8x400	2x400	1661	1260	377	1/2"	7/8"
	TSED 40.31.6	22,04	14,86	11,60	64,2	9542	1 ~ 230V - 50Hz	3	400	0,480	2,19	2x9,5	8x650	8x650	2x650	2311	1122	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.32.6	24,90	16,75	12,70	85,6	8831	1 ~ 230V - 50Hz	3	400	0,480	2,19	2x9,5	8x650	8x650	2x650	2311	1260	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.41.6	29,43	19,85	15,52	85,6	12706	1 ~ 230V - 50Hz	4	400	0,640	2,92	2x12,5	8x850	8x850	2x850	2961	1122	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.42.6	33,27	22,39	16,48	114,1	11757	1 ~ 230V - 50Hz	4	400	0,640	2,92	2x12,5	8x850	8x850	2x850	2961	1260	377	5/8"	1 3/8"
8	TSED 40.11.8	4,93	3,18	2,50	16,1	3212	1 ~ 230V - 50Hz	1	400	0,160	0,73	2x6,5	8x230	8x230	2x230	1011	1122	377	1/2"	1/2"
	TSED 40.12.8	5,85	3,97	3,15	21,5	2978	1 ~ 230V - 50Hz	1	400	0,160	0,73	2x6,5	8x230	8x230	2x230	1011	1260	377	1/2"	5/8"
	TSED 40.21.8	10,66	7,19	5,59	32,1	6379	1 ~ 230V - 50Hz	2	400	0,320	1,46	2x8	8x400	8x400	2x400	1661	1122	377	1/2"	7/8"
	TSED 40.22.8	12,45	8,47	6,74	42,8	5905	1 ~ 230V - 50Hz	2	400	0,320	1,46	2x8	8x400	8x400	2x400	1661	1260	377	1/2"	7/8"
	TSED 40.31.8	16,53	11,14	8,70	48,2	9543	1 ~ 230V - 50Hz	3	400	0,480	2,19	2x9,5	8x650	8x650	2x650	2311	1122	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.32.8	18,68	12,56	9,53	64,2	8832	1 ~ 230V - 50Hz	3	400	0,480	2,19	2x9,5	8x650	8x650	2x650	2311	1260	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.41.8	22,07	14,88	11,64	64,2	12707	1 ~ 230V - 50Hz	4	400	0,640	2,92	2x12,5	8x850	8x850	2x850	2961	1122	377	5/8"	1 1/8"
	TSED 40.42.8	24,95	16,79	12,36	85,6	11759	1 ~ 230V - 50Hz	4	400	0,640	2,92	2x12,5	8x850	8x850	2x850	2961	1260	377	5/8"	1 3/8"
4	TSED 45.11.4	14,55	9,84	-	42,8	4336	1 ~ 230V - 50Hz	1	450	0,245	1,10	2x8,5	10x230	10x230	2x230	1011	1178	477	1/2"	5/8"
	TSED 45.12.4	17,05	11,24	-	57,1	4039	1 ~ 230V - 50Hz	1	450	0,245	1,10	2x8,5	10x230	10x230	2x230	1011	1317	477	1/2"	3/4"
	TSED 45.21.4	29,99	20,24	-	85,6	8629	1 ~ 230V - 50Hz	2	450	0,490	2,20	2x10	10x400	10x400	2x400	1661	1178	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.22.4	34,25	23,31	-	114,1	8029	1 ~ 230V - 50Hz	2	450	0,490	2,20	2x10	10x400	10x400	2x400	1661	1317	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.31.4	43,82	29,71	-	128,3	12907	1 ~ 230V - 50Hz	3	450	0,735	3,30	2x12	10x650	10x650	2x650	2311	1178	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.32.4	49,97	33,12	-	171,0	12007	1 ~ 230V - 50Hz	3	450	0,735	3,30	2x12	10x650	10x650	2x650	2311	1317	477	5/8"	1 3/8"
	TSED 45.41.4	60,18	40,67	-	171,0	17207	1 ~ 230V - 50Hz	4	450	0,980	4,40	2x15,5	10x980	10x980	2x980	2961	1178	477	3/4"	1 3/8"
	TSED 45.42.4	68,67	46,78	-	228,0	16008	1 ~ 230V - 50Hz	4	450	0,980	4,40	2x15,5	10x980	10x980	2x980	2961	1317	477	7/8"	1 5/8"
6	TSED 45.11.6	9,70	6,56	5,07	28,6	4464	1 ~ 230V - 50Hz	1	450	0,245	1,10	2x8,5	10x230	10x230	2x230	1011	1178	477	1/2"	5/8"
	TSED 45.12.6	11,37	7,49	5,82	38,1	4159	1 ~ 230V - 50Hz	1	450	0,245	1,10	2x8,5	10x230	10x230	2x230	1011	1317	477	1/2"	3/4"
	TSED 45.21.6	20,00	13,49	10,71	57,1	8886	1 ~ 230V - 50Hz	2	450	0,490	2,20	2x10	10x400	10x400	2x400	1661	1178	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.22.6	22,84	15,54	12,37	76,1	8268	1 ~ 230V - 50Hz	2	450	0,490	2,20	2x10	10x400	10x400	2x400	1661	1317	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.31.6	29,21	19,80	15,39	85,6	13292	1 ~ 230V - 50Hz	3	450	0,735	3,30	2x12	10x650	10x650	2x650	2311	1178	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.32.6	33,32	22,08	17,48	114,1	12366	1 ~ 230V - 50Hz	3	450	0,735	3,30	2x12	10x650	10x650	2x650	2311	1317	477	5/8"	1 3/8"
	TSED 45.41.6	40,12	27,11	21,58	114,1	17722	1 ~ 230V - 50Hz	4	450	0,980	4,40	2x15,5	10x980	10x980	2x980	2961	1178	477	3/4"	1 3/8"
	TSED 45.42.6	45,78	31,19	24,91	152,0	16487	1 ~ 230V - 50Hz	4	450	0,980	4,40	2x15,5	10x980	10x980	2x980	2961	1317	477	7/8"	1 5/8"
8	TSED 45.11.8	8,69	5,74	4,45	22,1	4603	1 ~ 230V - 50Hz	1	450	0,245	1,10	2x9	10x230	10x230	2x230	1011	1178	477	1/2"	5/8"
	TSED 45.12.8	10,44	7,08	5,28	29,5	4314	1 ~ 230V - 50Hz	1	450	0,245	1,10	2x9	10x230	10x230	2x230	1011	1317	477	1/2"	3/4"
	TSED 45.21.8	18,01	12,15	9,62	44,2	9163	1 ~ 230V - 50Hz	2	450	0,490	2,20	2x10,5	10x400	10x400	2x400	1661	1178	477	1/2"	7/8"
	TSED 45.22.8	20,97	14,24	11,18	58,8	8577	1 ~ 230V - 50Hz	2	450	0,490	2,20	2x10,5	10x400	10x400	2x400	1661	1317	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.31.8	26,16	17,30	13,46	66,2	13708	1 ~ 230V - 50Hz	3	450	0,735	3,30	2x12,5	10x650	10x650	2x650	2311	1178	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.32.8	30,06	19,72	15,61	88,2	12841	1 ~ 230V - 50Hz	3	450	0,735	3,30	2x12,5	10x650	10x650	2x650	2311	1317	477	5/8"	1 1/8"
	TSED 45.41.8	36,12	24,39	19,40	88,2	18276	1 ~ 230V - 50Hz	4	450	0,980	4,40	2x16	10x980	10x980	2x980	2961	1178	477	5/8"	1 3/8"
	TSED 45.42.8	42,03	28,57	22,50	117,6	17104	1 ~ 230V - 50Hz	4	450	0,980	4,40	2x16	10x980	10x980	2x980	2961	1317	477	3/4"	1 3/8"
4	TSED 50.11.4	19,35	13,03	-	49,4	6248	1 ~ 230V - 50Hz	1	500	0,590	2,90	2x11	10x260	10x260	2x260	1107	1178	487	1/2"	7/8"
	TSED 50.12.4	22,48	15,13	-	65,8	5741	1 ~ 230V - 50Hz	1	500	0,590	2,90	2x11	10x260	10x260	2x260	1107	1317	487	1/2"	7/8"
	TSED 50.21.4	38,89	26,23	-	98,7	12447	1 ~ 230V - 50Hz	2	500	1,180	5,80	2x13	10x520	10x520	2x520	1857	1178	487	5/8"	1 1/8"
	TSED 50.22.4	45,31	30,59	-	131,6	11431	1 ~ 230V - 50Hz	2	500	1,180	5,80	2x13	10x520	10x520	2x520	1857	1317	487	5/8"	1 1/8"
	TSED 50.31.4	58,43	39,42	-	148,0	18645	1 ~ 230V - 50Hz	3	500	1,770	8,70	2x16	10x800	10x800	2x800	2607	1178	487	3/4"	1 3/8"
	TSED 50.32.4	68,33	46,22	-	197,3	17122	1 ~ 230V - 50Hz	3	500	1,770	8,70	2x16	10x800	10x800	2x800	2607	1317	487	7/8"	1 5/8"
	TSED 50.41.4	77,96	52,62	-	197,3	24844	1 ~ 230V - 50Hz	4	500	2,360	11,60	2x20	10x1050	10x1050	2x1050	3357	1178	487	7/8"	1 5/8"
	TSED 50.42.4	90,98	61,50	-	263,1	22812	1 ~ 230V - 50Hz	4	500	2,360	11,60	2x20	10x1050	10x1050	2x1050	3357	1317	487	7/8"	1 5/8"

6	TSED 50.11.6	12,90	8,69	6,90	33,0	6434	1 ~ 230V - 50Hz	1	500	0,590	2,90	2x11	10x260	10x260	2x260	1107	1178	487	1/2"	7/8"
	TSED 50.12.6	14,99	10,09	7,79	43,9	5911	1 ~ 230V - 50Hz	1	500	0,590	2,90	2x11	10x260	10x260	2x260	1107	1317	487	1/2"	7/8"
	TSED 50.21.6	25,93	17,48	13,96	65,9	12819	1 ~ 230V - 50Hz	2	500	1,180	5,80	2x13	10x520	10x520	2x520	1857	1178	487	5/8"	1 1/8"
	TSED 50.22.6	30,21	20,39	15,86	87,8	11773	1 ~ 230V - 50Hz	2	500	1,180	5,80	2x13	10x520	10x520	2x520	1857	1317	487	5/8"	1 1/8"
	TSED 50.31.6	38,95	26,28	21,01	98,7	19203	1 ~ 230V - 50Hz	3	500	1,770	8,70	2x16	10x800	10x800	2x800	2607	1178	487	3/4"	1 3/8"
	TSED 50.32.6	45,56	30,81	24,11	131,6	17634	1 ~ 230V - 50Hz	3	500	1,770	8,70	2x16	10x800	10x800	2x800	2607	1317	487	7/8"	1 5/8"
	TSED 50.41.6	51,98	35,08	28,07	131,6	25588	1 ~ 230V - 50Hz	4	500	2,360	11,60	2x20	10x1050	10x1050	2x1050	3357	1178	487	7/8"	1 5/8"
	TSED 50.42.6	60,65	41,00	32,02	175,4	23495	1 ~ 230V - 50Hz	4	500	2,360	11,60	2x20	10x1050	10x1050	2x1050	3357	1317	487	7/8"	1 5/8"
8	TSED 50.11.8	11,62	7,81	6,16	25,5	6678	1 ~ 230V - 50Hz	1	500	0,590	2,90	2x11,5	10x260	10x260	2x260	1107	1178	487	1/2"	3/4"
	TSED 50.12.8	13,84	9,31	7,29	34,0	6176	1 ~ 230V - 50Hz	1	500	0,590	2,90	2x11,5	10x260	10x260	2x260	1107	1317	487	1/2"	3/4"
	TSED 50.21.8	23,33	15,71	12,44	50,9	13305	1 ~ 230V - 50Hz	2	500	1,180	5,80	2x13,5	10x520	10x520	2x520	1857	1178	487	5/8"	1 1/8"
	TSED 50.22.8	27,86	18,79	14,81	67,9	12301	1 ~ 230V - 50Hz	2	500	1,180	5,80	2x13,5	10x520	10x520	2x520	1857	1317	487	5/8"	1 1/8"
	TSED 50.31.8	35,03	23,61	18,74	76,4	19933	1 ~ 230V - 50Hz	3	500	1,770	8,70	2x16,5	10x800	10x800	2x800	2607	1178	487	5/8"	1 3/8"
	TSED 50.32.8	41,99	28,36	22,47	101,8	18427	1 ~ 230V - 50Hz	3	500	1,770	8,70	2x16,5	10x800	10x800	2x800	2607	1317	487	3/4"	1 3/8"
	TSED 50.41.8	46,76	31,52	25,03	101,8	26581	1 ~ 230V - 50Hz	4	500	2,360	11,60	2x21	10x1050	10x1050	2x1050	3357	1178	487	7/8"	1 5/8"
	TSED 50.42.8	55,91	37,75	28,77	135,7	24552	1 ~ 230V - 50Hz	4	500	2,360	11,60	2x21	10x1050	10x1050	2x1050	3357	1317	487	7/8"	1 5/8"

- * Boru malzemesi: Bakır, Paslanmaz Çelik, CuNi10 / *Pipe material: Copper, Stainless Steel, CuNi10*
 - * Fin malzemesi : Alüminyum, Epoksi kaplı Alüminyum, Hidrofilik kaplı Alüminyum, Blygold kaplı Alüminyum, Bakır / *Fin material: Aluminum, Epoxy coated Aluminum, Hydrophilic coated Aluminum, Blygold coated Aluminum, Copper*
 - * Kasetleme malzemesi : Boyalı Galvaniz Sac, Paslanmaz Çelik Sac / *Casing material: Painted Galvanized Sheet, Stainless Steel Sheet*
 - * SC1 şartında ısıtıcı dahil değildir. / *In SC1 condition, heater is not included.*
 - * E1 tip rezistans SC2 ,SC3 ve SC4 şartlarında eklenmektedir. / *E1 type resistance is added under SC2, SC3 and SC4 conditions.*
 - * E2 tip rezistans SC3 ve SC4 şartlarında eklenmektedir. / *E2 type resistance is added under SC3 and SC4 conditions.*
 - * Te : Evaporasyon sıcaklığı / *Evaporating temperature*
 - * To : Oda sıcaklığı / *Room temperature*

TESLA ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HATİP MAH. SARISALKIM 3.SK. A BLOK NO:1 AB ÇORLU - TEKİRDAĞ

T: 0 542 451 73 72

info@teslaisi.com / www.teslaisi.com